



Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Scientific Information System

[Tweet](#)

[Español](#) | [Português](#)

Revista Cubana de Cirugía



[Home](#) > [Revista Cubana de Cirugía](#) > [2010 49\(3\)](#) > [Dolor y costos hospitalarios en la reparación de la hernia inguinal primaria: Lichtenstein frente a Desarda](#)

[Related Articles: Redalyc](#)
[Related Authors: Redalyc](#)
[Related Google Scholar: Redalyc](#)

[Recently Viewed](#)
[Export citation](#)
[Cite this article](#)
[Abstract](#)



Dolor y costos hospitalarios en la reparación de la hernia inguinal primaria: Lichtenstein frente a Desarda

[Cite this article](#)

Abstract [Spanish](#) [English](#)

ISO 690-2 Format (Electronic journal articles)

López Rodríguez, Pedro, Pol Herrera, Pablo, León González, Olga, Muiños Torres, Juan Carlos. Dolor y costos hospitalarios en la reparación de la hernia inguinal primaria: Lichtenstein frente a Desarda. Revista Cubana de Cirugía [en línea] 2010, 49 (Septiembre-Sin mes) : [fecha de consulta: 1 de septiembre de 2013] Disponible en:

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281223018006>

ISSN 0034-7493

Copiar

APA

Format

López

Rodríguez,

Pedro; Pol

Herrera,

Pablo; León
González,
Olga;
Muiños
Torres, Juan
Carlos.
(2010).
Dolor y
costos
hospitalarios
en la
reparación
de la hernia
inguinal
primaria:
Lichtenstein
frente a
Desarda.
*Revista
Cubana de
Cirugía,*
Septiembre-
Sin mes,

Copiar

APA Format 6

López Rodríguez, P., Pol Herrera, P., León González,
O. & Muiños Torres, J. C. (2010). Dolor y costos
hospitalarios en la reparación de la hernia inguinal
primaria: Lichtenstein frente a Desarda. *Revista
Cubana de Cirugía*, 49(3) Recovered from
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281223018006>

Copiar

Harvard
Format
López
Rodríguez,
Pedro; Pol
Herrera,
Pablo; León
González,
Olga;
Muiños
Torres, Juan
Carlos.
2010.
"Dolor y

costos
hospitalarios
en la
reparación
de la hernia
inguinal
primaria:
Lichtenstein
frente a
Desarda".

*Revista
Cubana de
Cirugía,*
num.

Septiembre-
Sin mes,

Copiar

MLA

Format

López

Rodríguez,

Pedro; Pol

Herrera,

Pablo; León

González,

Olga;

Muñoz

Torres, Juan

Carlos.

"Dolor y

costos

hospitalarios

en la

reparación

de la hernia

inguinal

primaria:

Lichtenstein

frente a

Desarda".

Revista

Cubana de

Cirugía 3

(2010).

Copiar

Chicago

Format
López
Rodríguez,
Pedro; Pol
Herrera,
Pablo; León
González,
Olga;
Muiños
Torres, Juan
Carlos.
2010. Dolor
y costos
hospitalarios
en la
reparación
de la hernia
inguinal
primaria:
Lichtenstein
frente a
Desarda.
*Revista
Cubana de
Cirugía* 49.

Copiar

Vancouver Format
López Rodríguez P, Pol Herrera P, León González O,
Muiños Torres JC. Dolor y costos hospitalarios en la
reparación de la hernia inguinal primaria: Lichtenstein
frente a Desarda. *Revista Cubana de Cirugía* 2010;
49 Disponible en:
[http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281223018006.](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281223018006)
Consultado el 1 de septiembre de 2013.

Copiar

RIS tagged format

TY - JOUR

ID - 281223018006

T1 - Dolor y costos hospitalarios en la reparación de
la hernia inguinal primaria: Lichtenstein frente a
Desarda

RP - IN FILE

JF - Revista Cubana de Cirugía

VL - 49

IS - 3

SN - 0034-7493

L1 -

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281223018006>

ER -

Copiar

[Download citation](#)

RefWorks tagged format

RT Journal

ID 281223018006

T1 - Dolor y costos hospitalarios en la reparación de la hernia inguinal primaria: Lichtenstein frente a Desarda

JF - Revista Cubana de Cirugía

YR - 2010

VO - 49

SN - 0034-7493

UL -

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281223018006>

SL - Redalyc

LL - <http://www.redalyc.org>

Copiar

[Download citation](#)

Bibtex tagged format

@ARTICLE{281223018006,

TITLE = {Dolor y costos hospitalarios en la reparación de la hernia inguinal primaria: Lichtenstein frente a Desarda},

YEAR = {2010},

JOURNAL = Revista Cubana de Cirugía,

VOLUME = {49},

}

Copiar

[Download citation](#)

Resumen en
Español

INTRODUCCIÓN.

La hernia inguinal tiene una alta incidencia en la población y representa un problema de salud por sus importantes implicaciones

sociales y laborales. El objetivo de este trabajo fue comparar los resultados del tratamiento de la hernia inguinal mediante dos técnicas

quirúrgicas distintas: una protésica (técnica de Lichtenstein) y otra anatómica (técnica de Desarda), haciendo hincapié en la valoración del dolor posoperatorio y los costos hospitalarios de dichos procedimientos, además de otros factores.

MÉTODOS. Se realizó un estudio prospectivo aleatorizado de 625 pacientes intervenidos quirúrgicamente entre enero de 2003 y enero del 2009 en el Hospital General Docente

«Dr. Enrique
Cabrera» (La
Habana). Fueron
también estudiadas
otras variables,
como edad,
localización y tipo
de hernia, duración
de la intervención
y complicaciones.
RESULTADOS.

El tiempo
quirúrgico fue
menor en la
hernioplastia de
Lichtenstein y
hubo un
comportamiento
similar en cuanto al
dolor posoperatorio
entre el primero y
tercer día, y en la
hernioplastia fue
superior al quinto
día. Se encontró
diferencia
estadísticamente
significativa en
cuanto al costo
hospitalario, que
fue superior con la
técnica protésica.

CONCLUSIONES.
Con la técnica de
Desarda se
obtienen los
mismos resultados
satisfactorios en las
hernias no
recidivadas que
con la técnica de
Lichtenstein, y el
costo hospitalario
es menor.

English abstract

INTRODUCTION.

The inguinal hernia has a high incidence in population and represents a health problem due to its significant social and working implications. The objective of present paper was to compare the results of inguinal hernia treatment using two different techniques: a prosthetic one (Lichtenstein technique) and other of anatomical type (Desarda's technique) emphasizing on evaluation of postoperative pain and the hospital costs due to such procedures in addition to other factors.

METHODS. A randomized and prospective study was conducted in 625 patients operated on between January, 2003 and January, 2009 in the "Dr. Enrique Cabrera" General Teaching Hospital (La Habana). Other variables were also studied including the age,

localization and the type of hernia, length of surgical intervention and the complications.

RESULTS. The surgical time was minor in the Lichtenstein hernioplasty and there was a similar behavior as regards the postoperative pain between the first and the third day, and in the hernioplasty it was higher at fifth day. There was a significant statistic difference as regards the hospital cost that was higher using the prosthetic technique.

CONCLUSIONS. With the Desarda's technique it is possible to obtain the same satisfactory results in non-relapsing hernias that with the Lichtenstein's technique and the hospital cost is minor.

Resumo
em

Português

-No

disponible-

Kurzfassung

auf Deutsch

-No

disponible-
Résumé en
français

-No

disponible-
Abstract in
italiano

-No

disponible-
Todos los idiomas

Resumen

Español

Inglés

INTRODUCCIÓN. INTRODUCTION.

La hernia inguinal tiene una alta incidencia en la población y representa un problema de salud por sus importantes implicaciones sociales y laborales. El objetivo de este trabajo fue comparar los resultados del tratamiento de la hernia inguinal mediante dos técnicas quirúrgicas distintas: una protésica (técnica de Lichtenstein) y otra anatómica (técnica de Desarda), haciendo hincapié en la valoración del dolor posoperatorio y los costos hospitalarios de dichos procedimientos, además de otros

The inguinal hernia has a high incidence in population and represents a health problem due to its significant social and working implications. The objective of present paper was to compare the results of inguinal hernia treatment using two different techniques: a prosthetic one (Lichtenstein technique) and other of anatomical type (Desarda's technique) emphasizing on evaluation of postoperative pain and the hospital costs due to such procedures in addition to other factors.

METHODS. A randomized and prospective study

factores.	was conducted in
MÉTODOS. Se	625patients
realizó un estudio	operated on
prospectivo	between January,
aleatorizado de 625	2003 and January,
pacientes	2009 in the "Dr.
intervenidos	Enrique Cabrera"
quirúrgicamente	General Teaching
entre enero de	Hospital (La
2003 y enero del	Habana). Other
2009 en el Hospital	variables were also
General Docente	studied including
«Dr. Enrique	the age,
Cabrera» (La	localization and
Habana). Fueron	the type of hernia,
también estudiadas	length of surgical
otras variables,	intervention and
como edad,	the complications.
localización y tipo	RESULTS. The
de hernia, duración	surgical time was
de la intervención	minor in the
y complicaciones.	Lishtenstein
RESULTADOS.	hernioplasty and
El tiempo	there was a similar
quirúrgico fue	behavior as regards
menor en la	the postoperative
hernioplastia de	pain between the
Lichtenstein y	first and the third
hubo un	day, and in the
comportamiento	hernioplasty it was
similar en cuanto al	higher at fifth day.
dolor posoperatorio	There was a
entre el primero y	significant statistic
tercer día, y en la	difference as
hernioplastia fue	regards the
superior al quinto	hospital cost that
día. Se encontró	was higher using
diferencia	the prosthetic
estadísticamente	technique.
significativa en	CONCLUSIONS.
cuan to al costo	With the Desarda's
hospitalario, que	technique it is
fue superior con la	possible to obtain
técnica protésica.	the same
CONCLUSIONES.	satisfactory results
Con la técnica de	in non-relapsing

Desarrolla se hernias that with
obtienen los the Lichtenstein's
mismos resultados technique and the
satisfactorios en las hospital cost is
hernias no minor.
recidivadas que
con la técnica de
Lichtenstein, y el
costo hospitalario
es menor.

