



논문검색

고급검색

저널별검색

원문제공 저널검색

연구분야별 검색

현대 서혜탈장수술에서 조직을 이용한 서혜후벽재건술 Pure Tissue Repairs in the Era of Prosthetic Mesh Repair

대한탈장학회지 2014년 4권 1호 p.1~6

박준범,

[☐ 소속 상세정보](#)

박준범 (Park Jun-Beom) - 충남대학교병원 외과

KMID : 1033020140040010001

SITE LINK

PubMed

Google Scholar

NDSL

KISTI

KoreaMed

RISS

MEDLIS

Cross Check

Abstract

Currently, mesh repair is the standard method for inguinal herniorrhaphy. However, we may sometimes have situations where a mesh cannot be used. We thus need tissue repair techniques for such cases. There are two main types of tissue repair techniques. One is the traditional anatomical repair (Bassini, McVay, Shouldice, Marci, etc.) that simply reinforces the weak point, and the other is the new physiologic (or aponeurotic) repair (Desarda, Guerinarini) that re-establishes the physiologic function of the groin area via aponeurosis. If the new physiologic herniorrhaphy technique has less tension, less pain, and a lower recurrence rate than the mesh repair, it could then be considered as the first option for hernia surgery.

키워드

Physiologic tissue repair; Desarda operation; Mesh complication

원문 및 링크아웃 정보

등재저널 정보

논문저장 원문 신청 목록

개인정보처리방침 | 이메일무단수집거부
국가지정 의과학연구정보센터(MedRIC) Since 1997, kmbase@medric.or.kr, TEL : 043-261-3460
28644 충북 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 산학협력관 N4 의학정보센터 301호

현황(현재기준)

국내논문	767,845건(1043 저널)
해외논문	347,250건

